



temiV3

ショールーム受付

工場案内

遠隔管理

映像と音声で遠隔地とコミュニケーションできるテレプレゼンスアバターロボット。また地図生成等や地点登録により、自動運転によるナビゲーションや案内が可能。遠隔操作の体験を新しいものにしてくれます。

temi V3の進化機能

01 スムーズな動作とパフォーマンス

高性能なプロセッサを搭載することで処理速度が大きく上がり、日常の利用シーンにストレスなく溶け込むことが実現されました。

02 視認性の高いディスプレイサイズ

これまでに比べ一回り大きい13.3インチのディスプレイで、見る人々に直感的でスムーズな情報伝達を可能に。移動するサイネージとして画像や動画の訴求も大きく向上。

03 大音量スピーカーとクリアなマイク

より高品質なスピーカーシステムとマイクアレイを備えたことで、音声のクリアさと受信範囲が向上し、音声通話や音楽の再生などのオーディオ体験が安定したもののへ。

04 ナビゲーションと障害物回避センサー

より高度なマッピング機能とナビゲーション機能。改良されたセンサーにより、より正確な地図生成・自己位置推定・障害物検知・回避・移動が可能になりました。

専用アプリで簡単管理



メーカーアプリ



Avatar360

Avatar Robot
for Zoom

Telepotalk



- ・スマートフォン
- ・タブレット
- ・PC

※アプリによって管理操作できる機器は異なります。



temi V3

ROBOX™ナビゲーションシステムは、temiのヒューマンロボットインタラクションと自律ナビゲーションを提供します。

また、直感的なオペレーティングシステムである temi OSは、近づき、聞いて、話して、見て、理解するとともに、サービスを提供する方法を学びます。



カラー	White / Black
接続	< WiFi > WIFI 5 (802.11 a/b/g/n/ac with both 2.4G/5G) < Bluetooth > V5.1 BLE compatible Master and slave modes < USB > 1 USB 3.0 port TYPE-C 1 USB 2.0 port TYPE-A Supports 4G USB dongle Supports external USB camera Supports common USB devices < セルラー (オプション) > Cellular network SIM slot 4G/5G (NTTドコモ製SIMのみ動作保証)
外形寸法	幅 35 cm ×奥行き 45 cm×高さ 100 cm
重量	12kg
トレイ	12V DC電源ジャック 30 cm x 25 cm
耐荷重	3 Kg
移動速度	最大 1 m/sec ダイレクトドライブ50W BLDCモーター 高解像度磁気エンコーダー
ディスプレイ	13.3インチIPS LCDスクリーン 静電容量式マルチタッチ(1920×1080)IPSLCD1600万色 タッチパネルディスプレイ 解像度: 224 (ppi), 最大340 cd / m2の明るさ (標準) 耐指紋コーティング
スクリーンチルト	自律型顔追跡によるスクリーンのチルト プラネタリギア付BLDCモーター 動作範囲: - 15° ~+55°
マイク	マイクアレイ, 無指向性デジタルマイク x4 リアルタイムローカライゼーション ビームフォーミング, 音響エコーキャンセレーション 環境騒音低減
オーディオ	20Wオーディオ, HiFi イコライザー, サブウーファー x1 中音域スピーカー x2, ツイーター x2 パッシブ・ラジエーター, 音響透過ファブリック
カメラ	13 MP高解像度カメラ, オートフォーカス 1080p@30FPS, 画角 60度, 5枚レンズ ハイブリッドIRフィルター, ワイドカメラ リモートナビゲーション用の13MPワイドカメラ 画角 95度, 1080p@30FPS, TOF デプスカメラ 30 FPS, 最大 5メートル, 画角 90度
CPU	< CPU1 > Dual-core Cortex-A72 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 1.4GHz Android11アーキテクチャに基づくヒューマンインタラクションコンピュータ < CPU2 > Dual-core Cortex-A72 1.8GHz Quad-core Cortex-A53 1.4GHz、LINUX OS ARMアーキテクチャに基づくメインのナビゲーションコンピュータ
電源	一回の充電につき最大8時間稼働 自律充電 -100V, リチウムイオン電池 高性能ドッキングステーション
梱包物	temi 本体,ドッキングステーションと充電ケーブル クイックスタートガイド